

Terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Érvényes: 2025. augusztus 8-tól

Szerződés szám:



Zepter terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából
Kérjük azon termékeket az utolsó oszlopban láthatóan (X'-el) bejelölni, melyek a tájékoztatás/szerződéskötés tárgyát képezi!
Szett összeállítások esetén kérjük bejelölni a szett részét képező összes terméket!

KONYHA					
azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
Z-XY Z-XY-SC Z-XY-Z Z-XY-B	Z főző/sütő edény	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, egyes edényeken tapadásmentes URA felület (Z-2020, Z-2430) indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, Z=bordázott alj, B=kupolás fedővel	AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-FP2016-S Z-FP2425-S Z-FP2838-LS	Z sütőtál URA tapadásmentes	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, fedő nélkül, tapadásmentes URA (Ultimate Resistant Application) felület, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, LS=fedő nélkül (fűl+nyél)	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-FP2016-S/S Z-FP2420-S Z-FP2425-S/S Z-FP2425-RHS Z-FP2838-LS/S	Z sütőtál rozsdamentes	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas,LS=fedő nélkül (fűl+nyél), RHS= piros nyéllel	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-VXY Z-VXYZ	Z ovális sütőedény	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, fedő nélkül, tapadásmentes URA felület, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas. S=fedő nélkül nyéllel, SC=fedővel nyéllel, LS=fedő nélkül, fogóval és nyéllel, LSC=fedővel, fogóval és nyéllel, /S=nem URA felületű	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-WXY	Z wok	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben,	AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-420-20 Z-420-24	Z synco klik	az összes 2literesnél nagyobb 20cm-es és 2.7 literesnél nagyobb 24 cm-es, az alján korona szimbólummal ellátott Zepter edénnyel használható gyorsfőző rendszerként, kiméletes, de idő és energiatakarékos főzésre . A Zest by Zepter edényekkel nem használhatók.	AISI 316L acél működés kb 1 bar nyomáson 3 lépcsős biztonsági védelem	10 év korlátozott, vállalt jótállás a rozsdamentes acél alkatrészekre és 2 év vállalt jótállás a többi alkatrésze, beleértve a zárómechanizmust. A 10 év korlátozott jótállás feltétele a kopó alkatrészek (szelepek és gumitömítés) legfeljebb 2 évenkénti, számlával igazolt cseréje.	
Z-CBX Z-CBLX	kombi tálak fedővel és fedők	tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként. Lezárhatók saját műanyag fedőjükkel. A fedők önállóan is elérhetők (Z-CBLX), X=átmérő	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-SBXS Z-SBXD	tálalótálak mély és lapos kivitelben	tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel kombinálva, ugyanakkor emeletes főzőrendszer részeként is használhatók akár más edények, tálak lefedésre, akár kiegészítő főzőfelületként, tapadásmentes URA felülettel, X=átmérő, S=lapos, D=mély	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-SX	Z szűrő edények	zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítása és szárítása, megfelelő átmérőjű/mélységű Zepter edényekbe helyezve/lefedve párolórendszert alkot, Z-3AC, Z-CB20 és Z-CB24 termékekkel kombinálva emeletesen főzhet, X=átmérő	AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem ponthegeesztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-420-18 Z-420-18C Z-420-18S	Z pároló edény	pároló rendszer, a rendszer a C és az S jelű külön is megvásárolható, elemekből áll, élelmiszerek tisztítása, lecsöpögtetése és párolása. 3 liternél nagyobb edényekkel kombinálható. 5.8l edénnyel és syncro klikkel egy teljes párolórendszert alkot	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-2AC Z-3AC	Z reszelő, kiemelő, szűkítő	zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelése, tisztítás és előkészítés, pároló felületként is használható, Z-2AC csak 20cm-es, Z-3AC 20 és 24cm-es edényekhez	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás: min 30 év	
Z-SK	Z vákuumgomb	térfogatnövelésre használt felforrósodott kombi és Quadra tálak biztonságos leemelése, kezelésére	műanyag	vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-DTC	Z digitális thermokontrol	kijelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, a Z-buzzer révén hangjelzéssel értesít, a megfelelő Zepter főzőlappal összehangolva szabályozza annak működését, elemmel működik, az analóg thermo kontrol helyére rögzíthető	méret: 70*40 mm tömeg (elemmel): 80 g elem: 1db CR2 3VDC litium elem (Z-LB) elem élettartam: 850 óra (Z-LB) rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+75 °C	2 év kötelező jótállás	



azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
Z-ATC	Z analóg thermokontrol	kijelzi a főzési hőmérsékletet illetve a hőmérséklet főzéshez/sütéshez ideális tartományát (illetve a túl alacsony és túl magas hőmérsékletet). Az analóg thermo kontrol révén a fedő megemelése nélkül ellenőrizhető a főzés folyamata, lehetővé téve a zárt ciklusú főzést. Az analóg thermo kontrol működéséhez elemre nincs szükség.	átmérő: 70mm	vállalt jótállás: 2 év	
Z-Buzzer	rádió digitális konyhai távjelző	a Zepter digitális thermo kontrollal összehangolva jelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, elemmel működik	méret: 72.5*39.5*26.9 mm tömeg (elemmel): 50 g elem: 2 db std AAA 1.5 V elem rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5--+45 °C	2 év kötelező jótállás	
Z-500	Junior edény szett	Tartalma: 1 db Z-2042 (20 cm, 4,2 lit. főzőedény fedővel), 1 db Z-2020 (20 cm, 2 lit. URA főzőedény fedővel), 1 db Z-S20 (20 cm szűrőedény fedő nélkül), 1 db Z-CB20 (20 cm kombitál), 4 db Z-CBL20 (20 cm kombitál fedő), 1 db Z-420-18C (18 cm párolókosár), 1 db Z-SK (vákuumgomb)	részletek az egyes tételek leírásánál látható	a jótállási idő az egyes tételek leírásánál látható	
Z-510	Standard edény szett	Tartalma: 1 db Z-2050 (20 cm, 5 lit. főzőedény fedővel), 1 db Z-2042 (20 cm, 4,2 lit. főzőedény fedővel), 1 db Z-2430 (24 cm, 3 lit. URA főzőedény fedővel), 1 db Z-S20 (20 cm szűrőedény fedő nélkül), 1 db Z-CB20 (20 cm kombitál), 4 db Z-CBL20 (20 cm kombitál fedő), 1 db Z-420-18C (18 cm párolókosár), 1 db Z-SK (vákuumgomb)	részletek az egyes tételek leírásánál látható	a jótállási idő az egyes tételek leírásánál látható	
Z-520	Univerzal edény szett	Tartalma: 1 db Z-2470 (24 cm, 7 lit. főzőedény fedővel), 1 db Z-2050 (20 cm, 5 lit. főzőedény fedővel), 1 db Z-2042 (20 cm, 4,2 lit. főzőedény fedővel), 1 db Z-2430 (24 cm, 3 lit. URA főzőedény fedővel), 1 db Z-S24 (24cm szűrőedény fedő nélkül), 1 db Z-CB20 (20 cm kombitál), 4 db Z-CBL20 (20 cm kombitál fedő), 1 db Z-CB24 (24 cm kombitál), 3 db Z-CBL24 (20 cm kombitál fedő), 1 db Z-420-18C (18 cm párolókosár), 1db Z-SK (vákuumgomb)	részletek az egyes tételek leírásánál látható	a jótállási idő az egyes tételek leírásánál látható	
Z-550S	Business edény szett	Tartalma: 1 db Z-1620 (16 cm, 2 lit. Főzőedény), 1 db Z-2020 (20 cm, 2 lit. URA főzőedény fedővel), 1 db Z-2030 (20 cm, 3 lit. főzőedény), 1 db Z-S20 (20 cm szűrőedény fedő nélkül), 1 db Z-SB20S (20 cm, URA tálalótál, sekély), 1 db Z-SB20D (20 cm, URA tálalótál, mély), 1 db Z-CB20 (20 cm kombitál), 3 db Z-CBL20 (20 cm kombitál fedő), 1 db Z-CBL16 (16 cm kombitál fedő 16 cm edényre) 1db Z-420-18C (18 cm párolókosár), 1 db Z-SK (vákuumgomb)	részletek az egyes tételek leírásánál látható	a jótállási idő az egyes tételek leírásánál látható	
IF-.....	Zest by Zepter főzőedény	Rozsdamentes acél Zest főzőedények thermokontroll kijelzős fedővel. A Zest főzőedényekben zsiradék hozzáadása nélkül sütheti meg a hússzeleteket és minimális víz hozzáadása mellett párolhatja meg a zöldségeket, miközben megőrzi az értékes tápanyagtartalom jelentős részét. Minden hőforráson használhatók, beleértve az indukciós főzőlapokat. A D-, TF- és Z- Zepter gyorsfőző fedőkkel nem használhatók. IF-2030: 20 cm átm., 3 l űrtart., IF-2448: 24 cm átm., 4,8 l űrtart., IF-2875: 28 cm átm., 7,5 l űrtart.,	316L és 304L acél, bakelit	30 év a rozsdamentes acél részekre 2 év a thermokontrolra és a bakelit fogókra	
IF-FP....	Zest by Zepter tapadásmentes serpenyő	Rozsdamentes acél Zest serpenyők tapadásmentes bevonattal, fedő nélkül. A Zest tapadásmentes serpenyőkben minimális zsiradék hozzáadása mellett készíthet el minden olyan ételt, amit tapadásmentes serpenyőkben szokott. IF-FP20T: 20 cm átm., 0,9 l űrtart., IF-FP24T: 24 cm átm., 1,7 l űrtart., IF-FP28T: 28 cm átm., 2,4 l űrtart.	316L és 304L acél, C3+ PEEK Titanuim tapadásmentes bevonat, bakelit	30 év a rozsdamentes acél részekre 2 év a thermokontrolra és a bakelit fogókra	
TFD-942	Edény tisztítószér	kiváló hatású tisztítószer edények mosogatásához és rozsdamentes felületek tisztításához. A TFD-942 használata révén könnyedén eltávolíthatók a szennyeződések és biztosíthatók a folt- és cseppmentesen ragyogó felületek.	90%-ban biológiailag lebomló és természetes polirozó anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Űrtartalom: 500 ml	–	
VB-P	VacSy vákuum szivattyú	Eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható edényekből, hengerekből, tálakból, stb, vákuumot alakítva ki. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül. Vezeték nélküli készülék, mely a tartozék USB/USB-C kábellel tölthető. A készülékhez töltő adapter nem biztosított, de 3,7 V/0,5 A USB telefon töltővel illetve PC-k/ laptop-ok USB kimeneteiről tölthető.	Súly: 0,186 kg Akku: 3,7 V/2000 mAh Li-Ion Töltési idő: 3-4 óra Töltő adapter (nem tartozék): 3,7 V/0,5 A Teljesítmény: 4 W	2 év kötelező jótállás	
VA-...	VacSy Amber vákuumos tároló edények	A VacSy Amber vákuumozható tárolóedényekből a VB-P cikkszámú VacSy Deluxe vákuumszivattyúval eltávolíthatja a levegőt és meghosszabbíthatja kedvenc ételei frissességét és megőrizheti tápanyagtartalmát. A vákuumos tárolás lelassíthatja a romlási folyamatokat, de nem helyettesíti a hűtést. A VacSy Amber tárolóedények fedelét kétoldalon biztonsági zárral láttuk el, mely vákuum nélkül is biztosítja a szoros és biztonságos lezárást. VA-130S: 13x13*5,4 cm 0,5l, VA-138S: 13x13*11 cm 0,8l, VA1711: 17,4x17,4x6,5 cm 1,1l, VA-221S: 22*16,4x6,6 cm, 1,5l, VA-1718: 17,4x17,4x12 cm 1,8l, VA-2223: 22x16,4x12 cm 2,3l	boroszilikát üvegedény ECOZEN T110G biomassa alapú, BPA mentes műanyagfedők, eltávolítható, többállású vákuum szeleppel és szilikon tömítéssel	2 év szavatosság	
VA-B-....	VacSy vákuumozható fóliatasakok	A VacSy vákuumozható fóliatasakokból a VacSy vákuumfóliázó készülék segítségével eltávolíthatja a levegőt, majd légmentesen lezárhatja a tasakokat. Így meghosszabbíthatja a nyers és készételek frissességét, akár a polcokon, akár a hűtőben, akár a mélyhűtőben tárolja azokat. A vákuumos tárolás a hűtést nem helyettesíti. VA-B-2224: 10 db 22x24 cm fóliatasak, VA-B-2836: 10 db 28x36 cm fóliatasak	4 rétegű fólia 2 külső réteg: poliamid 2 belső réteg: polietilén	2 év szavatosság	
VS-S	VacSy vákuumfóliázó	eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható, méretezett és az egyedileg méretezhető fólia tasakokból, majd a tasak lehegesztésével biztosítja a vákuum megtartását. A fólia hegesztő a tartozék adapter csővel alkalmas a VacSy tároló edényekben történő vákuumképzésre is. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül.	névl. vákuumnyomás: 750 mbar Feszültség: 220 V Teljesítmény: 200 W	2 év kötelező jótállás	
VS-014-X	Univerzális VacSy fedők	alkalmas bármilyen megfelelő méretű edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő.	lexán, szilikon gumi tömítés	–	
VS-016	VacSy univerzális dugó	alkalmas tetszőleges üveg levákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Egy csomag 2db-t tartalmaz	polikarbonát és szilikon gumi	–	





azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
VS-R-3282 VS-R-3202 VS-R-SET	VacSy Főiatekercek	A VS-S főliázóval I méretezhető (tekercs), vákuumozható és hegeszthető. Alkalmas a legkülönbözőbb élelmiszerek ésegyéb tárgyak frissességének megőrzésére és állapotuk megővására, 100 °C-ig hőálló, max 15 percig, VS-R-3282: 300x28 cm, VS-R-3202: 300x20 cm, VS-R-SET: 1 tek VS-R-3282 + 1 tek VS-R-3202	4 rétegű, PA/PE	–	
VS-018-X	X Lexi fedő	alkalmas bármilyen megfelelő méretű Zepter edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő.	lexán, szilikon gumi tömítés	–	
VS-021-1	VacSy csavaros tetejű üvegedény	vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Úrtartalom: 2.5 liter	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	–	
VGW-0029	VacSy tisztítószer	A VGW-0029 tisztítószer csak a VacSy tárolóedények hatékony tisztítását teszik lehetővé.	Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml	–	
VB-022-K	MixSy	sokoldalú konyhai robotgép, botmixer, 2 sebesség fokozattal, daraboló edénnyel, 4 féle cserélhető késsel, fali tartóval és mérőedénnyel, biztonsági kapcsolóval és rozsdamentes fém tartozékokkal Megszakítás nélkül max 5 percig javasolt használni, utána 10 perc szünet javasolt	Hálózati feszültség: 220-230 V Duplán szigetelt készüléktest Fordulatszám: 11000-16000 ford/perc Teljes hossz: 33 cm Tömeg: 925 g Teljesítmény: 170 W	2 év kötelező jótállás	
ZEP-C-30X	Kávé kapszulák	Kávé kapszulák ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz. X=6 Bio Arabica, X=7 Ristretto, X=8 Aroma, X=9 Decaffeinato, X=10 Mokka	10db kapszula/doboz ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz	–	
ZEP-10X	Kávé kapszulák	Zepresso kapszulák ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz. X=1 royal, x=2 barista, x=3 intenso, x=4 decaffeinato, x=5 ristretto	30 db kapszula/csomag ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz	–	
IC-001	Indukciós főzőlap	Indukciós főzésre alkalmas edényekkel használható. Szupervékony, hordozható, helytakarékos kialakítás, gyönyörű design, biztonságos (csak az edényt melegíti fel, csúszgátló talpak, gyermekzár) és takarékos használat, precíz főzésvezérlés (főzési hőmérséklet, főzési teljesítmény, főzési idő), üveg alá integrált kezelő felület, könnyen tisztítható.	27x37x4,5 cm Vitro kerámia főzőlap 200–2000 W főzési teljesítmény 80–270 °C főzési hőmérséklet 0–3 óra beállítható főzési idő	2 év kötelező jótállás	
BL-002	ArtMix Pro thermo mixer	Programozható multifunkciós thermo mixer, 7 főző és 7 hideg étel automata program, manuális főző és turmix program, tisztító program. 1 feldolgozó tartálya a meleg ételeknek és 1 feldolgozó vákuumozható tartály a hideg ételeknek. Külön megvásárolható kiegészítők: zaj és hővédő protektor, pároló kosár. Az ArtMix Pro alkalmas hideg és meleg alapanyagok aprítására, turmixolására, párolására, jég aprításra, krémelésre, pürésítésre, meleg és hideg étel elkészítésére.	Teljesítmény: 1300/1500 W Fordulatszám: 1–14,000 fordulat/perc között Tartály kapacitás: 0,75–1,75 l védelmi osztály: 1 Érintőgombos kezelő felület Tartályok: edzett üveg Tartály alj és kések: rozsdamentes acél Teljesítmény: 1300/1500 W Fordulatszám: 1–14,000 fordulat/perc között Tartály kapacitás: 0,75–1,75 l védelmi osztály: 1 Érintőgombos kezelő felület Tartályok: edzett üveg Tartály alj és kések: rozsdamentes acél	3 év kötelező jótállás	
BL-002-1	ArtMix Pro protektor	Zaj és hővédő protektor a még csendesebb és biztonságosabb használat érdekében	Anyaga: PC+PP+SUS304 Súly: 1,4 kg	–	
LS-11X LS-11X-A	Astra kávés poharak	rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-12X LS-12X-DG LS-12X-GP	LaPerle pezsgős poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-13X LS-13X-A	Conte cappucino poharak	rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-16X LS-16X-Y LS-16X-DG LS-16X-Y-DG LS-16X-GP LS-16X-Y-GP	Baron pezsgős poharak és desszertes tálak	rozsdamentes acél poharak, tálak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A pezsgős, Y=B desszertes, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-17X LS-17X-Y LS-17X-DG LS-17X-Y-DG LS-17X-GP LS-17X-Y-GP	Prince boros, vizes, likőrös poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A vizes Y=B boros, Y=1 likőrös, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-18X LS-18X-A	Taiga teás poharak és kiegészítőik	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-19X LS-19X-A	King whiskey-s poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	





azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LS-023 LS-023-X LS-023-X-DG	Magic Harmony poharak	Rozsdamentes acél talpú üveg poharak, lecsatolható/cserélhető üveg kelyhekkel. X=4x6db vörösboros/fehérboros/pezsgős/vizes pohár, X=1 6db fehér boros pohár, X=2 6 db vörösboros pohár, X=3 6 db pezsgős pohár, X=4 6 db fehér boros kehely, X=5 6db vörös boros kehely, X=6 6 db pezsgős kehely, X=7 6db fém talp, X=8 6db vizes pohár, DG=arannyal futtatott	Ólommentes üveg A csatlakozó csomak és a kehely egy öntvényből készült Fém talpakra épített, 'click' mechanizmus a kelyhek fém talpakról történő leválasztásához	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
KE-002	Teás kanna	2,4 literes, tükröpolírozott, rozsdamentes acél teáskanna, sípall, hőmérséklet kijelzővel, szilikon fogóval, indukciós főzésre alkalmas akkuterminikus alijjal	AISI 304 rozsdamentes acél szilikon fogóAISI 304 rozsdamentes acél szilikon fogó	5 év jótállás a rozsdamentes acél részekre 2 év jótállás a sípra és a fogóra	
LB-300 LB-300-X LB-306 LB-306-X LB-320 LB-320-X	Caprice evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 300=36 db-os étkészlet, 306=48 db-os étkészlet, 320=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás: 3 év	
LB-700 LB-700-X LB-706 LB-706-X LB-720 LB-720-X	Senator evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 700=36 db-os étkészlet, 3706=48 db-os étkészlet, 720=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás: 3 év	
LB-200-X LB-206-X LB-220-X LB-230-X LB-240-X LB-206-Y	Venus evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 200=36db-os étkészlet, 206=48 db-os étkészlet, 220=12 db-os halas készlet, 230=4 db-os bébi készlet, 240=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os koktél	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás: 3 év	
LB-600-X LB-606-X LB-620-X LB-630-X LB-640-X LB-606-Y	Kimono evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 600=36 db-os étkészlet, 606=48 db-os étkészlet, 620=12 db-os halas készlet, 630=4 db-os bébi készlet, 640=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os koktél	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás: 3 év	
LB-1100	Infinity evőeszköz készlet	20 db-os, polírozott evőeszköz készlet, 4 fő részére	18/10 rozsdamentes acélból	3 év vállalt jótállás	
KP-010/011/ 012/013	Felix Solingen professzionális kések	Professzionális konyhai kések, rozsdamentes Molibden Vanádium acél penge, ergonomikus, antibakteriális, redőztetett felületű polipropilén markolat, megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. KP-010/011/012/013, hámozó/általános/filéző/húsvágó kés	-	vállalt jótállás: 5 év	
KSO-0XX	Olive wood kések	Kézél kovácsolt Felix Solingen kések, olíva fa nyéllel. XX: '10' - 9cm hámozó kés, 9cm, '11' - 12cm hámozó kés, '13' - 18cm, séf kés, '14' - húsvágó kés, '16' - Santoku kés	Penge: X50 CrMoV15 acél Nyél: olívaPenge: X50 CrMoV15 acél Nyél: olíva	5 év vállalt jótállás	
KS-010	fűszer olló	X50 CrMoV15 jéggel edzett, pengeacél, szétválasztható pengék a tisztításhoz, POM markolat, integrált üvegnyitó	–	vállalt jótállás: 5 év	
KSS-010/011/012	fenőkések	kerámia fenőkés (KSS-010), gyémánt fenőkés (KSS-011), acél fenőkés (KSS-012)	hosszúság: 25-26 cm	–	
KMS-010/011/ 012/013	késtartó állványok	mágneses, fa késtartók (010/011/012/013): tömör bükk/tömör dió/tölgy furnér/tömör dió, fa támasztóval (010/011/012), acél talppal (013)	–	vállalt jótállás: 5 év	
KCB-010/011	tömör fa vágódeszka	tömör dió/tölgy	méret 40 x 30 x 4 cm	vállalt jótállás: 5 év	
LX-033 LX-033-6	Acél tányéralátétek	Akár tányéralátétként akár tálalóként használható. LX-033: 1db-t, LX-033-6 6db-t tartalmaz	acél: CrNi 18/10 átmérő: 32.4 cm	vállalt jótállás : min 30 év	
LZ-320-HPB, LZ-320-MPG, LZ-323, LZ-324, LZ-325, LZ-334	Masterpiece Tableart vazák	LZ-320-HPB/MPG: Ziggy fényes/matt 35x14x21 cm, LZ-323: Vienna 12,5x21x30 cm, LZ-324: Olso, LZ-325: Amsterdam 11,5x25x25,5 cm, LZ-334 Submarine 16x15,5x30,5 cm,	tükröpolírozott vagy szemcsésztört felület 18/10 rozsdamentes acél	vállalt jótállás : min 30 év	
LP-1XX LP-1XX-TA LP-1XX-KA LP-1XX-32	Eden porcelán készletek	Csontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-106/LP-112 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-106-32=6 személyes tálalótányér szett	csontporcelán	–	
LP-3XX LP-3XX-TA LP-3XX-KA LP-3XX-32	Flora porcelán készletek	Csontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-306/LP-312 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-306-32=6 személyes tálalótányér szett	csontporcelán	–	
LP-8XX LP-8XX-TA LP-8XX-KA LP-8XX-32	Cobalt Royal porcelán készletek	Csontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-806/LP-812 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-806-32=6 személyes tálalótányér szett	csontporcelán	–	
LP-1300-XX	Mosaic porcelán	Fine China finom porcelán, mozaik mintával. XX: KA (8 db-os kávékészlet), KA-CR (1 db, tejköntő 0,3 l), KA-SB (1 db, cukortartó 0,28 l), KA-TP (1 db, teáskanna, 1,18 l), TA (12 db-os étkészlet), TA-CP (1 db, kerek 31 cm tálalótál), TA-OP (1 db, ovális 39 cm tálalótál), TA-SB (1 db, salátás tál 23,5 cm), TA-ST (1 db, 3,3 l leveses tál), TA-GB (1 db, 0,4 l mártásos csésze), TA-GBS (mártásos csésze alj)	Finom porcelán	–	
LP-RB... LP-RC... LP-IC... LP-REG... LP-RG... LP-MP...	Az elegancia szimfóniája porcelánok	6 elegáns porcelán kollekció, melyet Németország egyik legelismerettebb porcelángyártója, hagyományos kézműves technikák és modern technológia alkalmazásával készített kifejezetten a Zepter vásárlói számára, és amelynek letisztult modern, visszafogottan elegáns és királyi pompát idéző kollekciók egyaránt részét képezik. Ami az egyes kollekciókban közös, az a finom csontporcelán, a különleges és élénk, színek, az luxus minőség, az aprólékos kézműves munka és a minden apró részletre kiterjedő figyelem. Az egyes kollekciók 18 különféle tételből állnak, melyből mindenki az igényeinek legmegfelelőbb készletet állíthatja össze. LP-RB...: Royal Gold Bordeaux, LP-RC...: Royal Gold Cream, LP-IC...: Imperial Gold Celadon, LP-REG...: Regina Gold, LP-RG...: Rio Gold, LP-MP...: Majestic Platinum	Finom csontporcelán	2 év szavatosság	





TISZTA OTTHON					
azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
AQ-MAG-100	Cleansy AquaMag	Elektromágneses mező alkalmazásával megakadályozza a vízkő kialakulását és eltávolítja a már kialakult lerakódásokat. Alkalmas néhány méteres vízhálózatok illetve vízfogyasztó készülékek védelmére. Nagyobb méretű vízhálózatok, családi házak, lakások védelmére nem alkalmas. Kizárólag száraz beltéri környezetben alkalmazható.	Fogyasztás: 7.5 VA Tekers frekvencia: 1-5 Hz modulációs frekvencia: 4 Hz	2 év kötelező jótállás	
TAS-100	Therapy Air Smart	beltéri légtisztító készülék, 3 lépcsős integrált szűrő (ezüst nanorészecskék, aktív szén, HEPA 13), negatív ion generátor (5mio+ negatív ion), UV fertőtlenítő egység, szennyezettség érzékelő, fénymérő, 3 üzemmód (automata, manuális, alvás/sleep), gyermekzár. csendes, gyermek). Földre állítva használatos.	Bemeneti feszültség: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,0 A Kimeneti feszültség: 24 V DC, 2,5 A Energiafogyasztás: 50 W Zajszint: max 55 dBA Negatív ion termelés: 5 mio/cm ³ UV: led, 265–315 nm Levegő áramlás: 380-390 m ³ /óra CADR: 5,78 m ³ /perc Ajánlott helységméret: 71 m ² Gázeltávolítás: 99,97% Szagtalanítás: 85% Súly: 7 kg	3 év kötelező jótállás + 2 év vállalt jótállás a motorra és az elektromos vezérlő egységre. Összesen 5 év jótállás A jótállás a szűrőkre nem terjed ki. A jótállás feltétele, évente egy, számlával igazolt TAS-100-01 szűrőcsomag vásárlás/csere	
PWC-570 PWC-570B	Therapy Air és Therapy Air Black	beltéri légtisztító készülék, 5 szűrővel (elektrostatikus, antibakteriális, hepa, ezüst allergia, aktív szén), negatív ion generátorral, falra függeszthető, távirányítható, hangulatvilágítással, 3 üzemmóddal (periodikus, csendes, gyermek), turbó fokozattal, légszennyezettség érzékelővel. Fekete (PWC-570B), fehér (PWC-570) színekben.	Szűrők: 5 szűrő (4+HEPA) Negatív ion termelés: 1,236 mio/cm ³ Szűrési hatékonyság: 99,97% Gázeltávolítás: 91–99,9% Légtisztítás: 6,05 m ³ /perc, 363,3 m ³ /óra Helység mérete: 26–130 m ² Fogyasztás: 47 W Súly: 8,8 kg	3 év kötelező jótállás + 7 év korlátozott vállalt jótállás Összesen 10 év jótállás A jótállás a szűrőkre nem terjed ki. A jótállás feltétele, évente egy, számlával igazolt PWC-570-49 szűrőcsomag vásárlás/csere	
TAM-01	TherapyAir MiniSter	A TherapyAir MiniSter fotókatalitikus technológiával segít elpusztítja a hűtőben, kisebb térolóhelyeken, autók utasterében a kórokozók és a penészt közel 100%-át, szinte teljesen lebontja a kellemetlen szagokat okozó és egyéb szerves illó vegyületeket. Így segít lelassítani az ételek romlását és megőrizni frissességüket, valamint megszüntetni a kellemetlen szagokat. A hűtő állapota a TherapyAir MiniSter applikációban nyomonkövethető.	14,3x8,7 cm 320 g ABS W1 burkolat 3,7 V/6000 mAh akku 8 óra töltés 3–5 nap üzemidő IP2X védelem	2 év kötelező jótállás	
ION-01 ION-02	Mylon Mylon Pink	Mylon, nyakban hordható, személyi légtisztító és ionizátor, mely negatív ionok kibocsátása révén, mechanikus úton segít csökkenteni a levegőben található szennyeződések és kórokozók mennyiségét a belelegzett levegőben. ION-01: ezüst színű, ION-02: pink	Negatív ion kibocsátás: 18 mio/cm ³ Ózon kibocsátás: nincs Súly: 25 g Mérete: 21x66.5x19 mm Feszültség: DC 5 V, 1 A Akku: Li-ion Töltési idő: 2 óra Üzemidő feltöltés után: kb. 10 óra Tartozékok: 2 db nyaklánc, 1 db USB/mini USB kábel	2 év kötelező jótállás	
ION-03 ION-04	MylonZ Pro	Mylon, nyakban hordható, személyi légtisztító és ionizátor, mely negatív ionok kibocsátása révén, mechanikus úton segít csökkenteni a levegőben található szennyeződések és kórokozók mennyiségét a belelegzett levegőben. ION-03: fekete, ION-04: bézs	Negatív ion kibocsátás: 20 mio/cm ³ Ózon kibocsátás: nincs Súly: 38 g Mérete: 34x70x16,5 mm Feszültség: DC 5 V, 1 A Akku: Li-ion Töltési idő: 3 óra Üzemidő feltöltés után: kb. 36 óra Tartozékok: 1 db nyaklánc, 1 db USB/mini USB kábel	2 év kötelező jótállás	
TAE0-250	Elim.Odor szagtalanító és folttisztító spray	Szagtalanító és folttisztító spray, konyhai, fa, textil, kárpitozott felületekre és egyes Therapy Air Ion légtisztítósűrőkre (kivéve az aktív szenet tartalmazó sűrőket).	űrtartalom: 250 ml összetevők: mikrobák és izolált enzimek	–	
PWC-700B	Tutto luxo 6sB plus	Hatfunkciós, nedves-száraz takarítógép, száraz-nedves takarítás, gőztisztítás és fertőtlenítés, gőztisztítás és porszívózás, gőzölös vasalás, légtisztítás és aromaterápia, párástítás, 4 szintű szűrőrendszer (úszó, lég, poliészter, motor, hepa - opcionális), 3 alrendszer (spray, slalom, simply). A levegővel beszívott port köddé porlasztott víz révén köti meg. A készülék elegáns fekete burkolattal és áttetsző LED világított víztartállyal készült.	Teljesítmény: gőztartály 2100 W, motor 1250 W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 55 g/min, max 148 °C Légáramlás: 25 l/mp Vákuum nyomás: 25.1 kPa Vízartály: 1.2 liter Gégecső: 2.0 m Kábel: 5 m zajterhelés: 70 dB (A)	3 év kötelező jótállás	
PWC-808	Cleansy Acrobaz	Háztartási létra és vasalódeszka 2 az 1-ben, könnyű, praktikus, összecsukva könnyen kis helyen tárolható, 32cm hosszú biztonsági vasalótartó, 5mm vastag habszivacs alátét, 1mm vastag fémszövet alátét, pamut vasalóhozat - opcionális	Magasság: 67 cm Vasalófelület: 146*36 cm Méret összecsukva: 36*146*11 cm Lépcsőfokok száma: 3 Láb átmérő: 22 mm Max terhelhetőség: 250 kg	–	
PWC-670- GOLD/BLACK	Edelwasser Gold és Black	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	3 év kötelező jótállás	
WT-100	Aqueena Pro	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	3 év kötelező jótállás	
WT-3WF1	„Pearl” háromállású csapterlep víztisztítóhoz	A Zepter többfunkciós csapterlep. Igényes és funkcionális formaterv; gyorsan és egyszerűen beszerelhető - praktikus; tartós és strapabíró – minőségi kivitelezés; egy megoldás kétféle víz számára – többfunkciós, mivel a csapvíz és a tisztított víz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül nyerhető ki	A csapterlepek kiváló minőségű sárgarézből (CW719) készülnek, dupla rétegű króm-nikkel bevonattal. A TüV Rheinland biztonsági jelzése, illetve a higiéniai tanúsítvány jelenti a garanciát a csúcsmínőségre.	2 év kötelező jótállás + 3 év vállalt jótállás összesen 5 év jótállás	



azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
WTS-001SL	Lotus vízsűrős zuhanyfej, ezüst	A Lotus vízsűrős zuhanyfej üledék- és vitamin szűrői révén segít eltávolítani a vízből a rozsdát, a lebedő szennyeződéseket, klórt, a szabad gyököket, a baktériumokat és csökkenti a vízkőképződést. A termékkel szűrt víz nem csak kiméli a haját és a bőrt a víz káros hatásaitól, de egyben táplálja is.	Anyaga: ABS, PCTG, PP, szilikon, rozsdamentes acél súlya: 0,18 kg A termék 1–1 db fej és markolati üledékszűrőt tartalmaz. A csereszűrők és vitamin szűrők külön vásárolhatók meg.	2 év kötelező jótállás	

ZEPTER HYPERLIGHT SZEMÜVEGEK					
azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
THE-....	Zepter Hyperlight szemüvegek	Modern, divatos szemüvegek, többféle modelben és színben, C60 fullerén réteggel bevont tükröződő vagy tükröződésmentes lencsékkel. Átalakítják a káros UV sugarakat és képernyők kék fényét a szemünk számára optimális zöld, a sárga, narancs és a vörös látható tartományává, a szemek természetes érzékenységéhez igazítva azokat. Élesebb kontúrosabb látást biztosíthat. Védő tokban, törőlkendővel. Gyermekek modellek: THE-04..., Felnőtt modellek: THE-01.../14.../15.../16. Színek: BG: bézs, TQ: türkiz, RD: piros, VT: lila, GD: arany, GN: zöld, BK: fekete	Lencse: CR39 (ADC) Keret: modellenként eltérő, vegyes anyagok	250 eFt alatti kisker ár esetén 2 év kötelező jótállás 250 eFt fölötti kisker ár esetén 3 év kötelező jótállás	
HE-....	Zepter Hyperlight szemüvegek	Modern, divatos szemüvegek, többféle modelben és színben, C ₆₀ fullerén réteggel bevont tükröződő vagy tükröződésmentes lencsékkel. Átalakítják a káros UV sugarakat és képernyők kék fényét a szemünk számára optimális zöld, a sárga, narancs és a vörös látható tartományává, a szemek természetes érzékenységéhez igazítva azokat. Élesebb kontúrosabb látást biztosíthat. Modellek (X): BERG/BERS: Berlin arany/ezüst, PANB: Panama kék, RIOG: Rio szürke, SIEH/SIEZ: Siena havanna és zebra, TULG/TULS: Tulum arany/ezüst, 0101HB/0107HB: Halo fekete bel-kültér/kültér, 0206/0208TZG: Zero G fekete beltér/kültér, 0401/0402SA: Stardust borostyán bel-kültér/kültér, 0314OG: Orion zöld kültér, 0607/0602SH: Stellar Havanna beltér/kültér, 0502BZ: Eclipse kék kültér, 0806/0802LG Lunar arany beltér/kültér, 0706TAG: Astral zöld beltér, 0906NG: Nimbus arany beltér, 1106GRG: Galactic rózsarany beltér, 1002/1006NR: Nebula Red titán beltér/kültér	Lencse: CR39 (ADC) Keret: modellenként eltérő, vegyes anyagok	250 eFt alatti kisker ár esetén 2 év kötelező jótállás 250 eFt fölötti kisker ár esetén 3 év kötelező jótállás	

ALVÁSTÁMOGATÁS					
azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
FQ-SXY FQ-DXY	ExtraQuano fedőmatrac	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. Egy- illetve kétszemélyes fedőmatrac. S: egyszemélyes, D: kétszemélyes. A huzat az anyagában található ezüst ionok révén antibakteriális és antiallergén tulajdonsággal, míg az anyagba szőtt a karbonszálak antisztatikus tulajdonsággal bírnak. A HyperOxy technológia és a termékbe ágyazott termoreaktív ásványok serkentik a vérkeringést és ezáltal javítják a szervezet oxigénellátását, a sejtek regenerálódását. X (matrac szélessége): 80 (80 cm), 90 (90 cm), 100 (100 cm), 160 (160 cm), 180 (180 cm), 200 (200 cm). Y (matrac hosszúsága): 200 (200 cm), 220 (220 cm)	vastagság: 1,5 cm Külső borítás: „felső” része: 50% pamut - 50% polibiomolekulák Külső borítás: „alsó” része: 60% pamut - 34% poliészter - 6% szén Tisztítása: csak vegyileg	3 év kötelező jótállás	
DP-4070	Doppia párna	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával működik. Töltőanyaga természetes latex, benne légcsatomákkal, melyek lehetővé teszik a levegő áramlását, a higiénikus használatot, a kellemes bőrhőmérséklethez, a verejtékezés csökkentését. A külső huzat antisztatikus és antibakteriális felületet biztosít.	mérete: 40x70x11 cm anyaga: természetes latex Külső huzat „felső rész”: 70% viszkóz – 30% poliészter Külső huzat „alsó” része: 17% Amicor – 33% nylon – 50% poliészter Belső aktív felület: 50% pamut – 50% polibiomolekula keménység: 45 sűrűség: 49	2 év kötelező jótállás	
DP-P	Posture Multifunkciós Quanomed párna	Professzionális párna, mely segít kialakítani és rögzíteni az egészséges testhelyzetet alvás illetve pihenés közben. Hypoallergén, antibakteriális, antisztatikus	Töltet: memóriahab, 100% PU Huzat: 45% Tencel, 55% poliészter Méret: 24x14x20 cm Súly: 300 g	2 év kötelező jótállás	
EQ-67.543.5	Ergoquano párna	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával működik. Töltőanyaga természetes latex, benne légcsatomákkal, melyek lehetővé teszik a levegő áramlását, a higiénikus használatot, a kellemes bőrhőmérséklethez, a verejtékezés csökkentését. A külső huzat antisztatikus és antibakteriális felületet biztosít.	mérete: 40x65x11 cm anyaga: természetes latex Külső huzat „felső rész”: 70% viszkóz – 30% poliészter Külső huzat „alsó” része: 17% Amicor – 33% nylon – 50% poliészter Belső aktív felület: 50% pamut – 50% polibiomolekula keménység: 45 sűrűség: 50	2 év kötelező jótállás	
TQ-SX200	TopQuano fedőmatrac	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. A huzat az anyagában található ezüst ionok révén antibakteriális és antiallergén tulajdonsággal, míg az anyagba szőtt a karbonszálak antisztatikus tulajdonsággal bírnak. A HyperOxy technológia és a termékbe ágyazott termoreaktív ásványok serkentik a vérkeringést és ezáltal javítják a szervezet oxigénellátását, a sejtek regenerálódását. X (matrac szélessége): 80 (80 cm), 90 (90 cm), 100cm (100 cm). A matrac hosszúsága minden modell esetében 200 cm	Matrac: 100% természetes latex Belső huzat: 100% pamut Külső huzat hűvös oldal: 45% viszkóz - 55% poliészter ExtraQuano oldal: 30% gyapjú viszkóz - 20% viszkóz - 2% kasmír viszkóz - 48% poliészter. Belső borítás „felső” része: 50% pamut - 50% polibiomolekulák Belső borítás „alsó” része: 60% pamut - 34% poliészter - 6% szén	3 év kötelező jótállás	



azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
ZQ-DX200	ZeniQuano fedőmatrac	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. Kétszemélyes fedőmatrac. A 100% természetes latex távoltartja az atkákat és mikroorganizmusokat, a Therapy Air Flow rendszer optimális légáramlást és testhőmérsékletet biztosít, a kasmír huzatok az anyagában található ezüst ionok révén antibakteriális és antiallergén tulajdonsággal, míg az anyagba szőtt a karbonszálak antisztatikus tulajdonsággal bírnak. A HyperOxy technológia és a termékbe ágyazott termoreaktív ásványok serkentik a vérkeringést és ezáltal javítják a szervezet oxigénellátását, a sejtek regenerálódását. X (matrac szélessége): 160 (160 cm), 180 (180 cm). A matrac hosszúsága minden modell esetében 200 cm	vastagság: 5cm matrac: 100% természetes latex Külső borítás: 30% gyapjú viszkóz - 20% viszkóz - 2% kasmír viszkóz - 48% poliészter -6% szén Tisztítása: csak vegyileg	3 év kötelező jótállás	
QM-SX200 QM-DX200	MaxQuano matrac	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. Egy- illetve kétszemélyes fedőmatrac. S: egyszemélyes, D: kétszemélyes. A 100% természetes latex távoltartja az atkákat és mikroorganizmusokat, a Therapy Air Flow rendszer optimális légáramlást és testhőmérsékletet biztosít, a kasmír huzatok az anyagában található ezüst ionok révén antibakteriális és antiallergén tulajdonsággal bírnak. X (matrac szélessége): 80 (80 cm), 90 (90 cm), 100 (100 cm), 160 (160 cm). A matrac hosszúsága minden modell esetében 200 cm	vastagság: 18cm matrac: 100% természetes latex Külső huzat: 30% gyapjú viszkóz - 20% viszkóz - 2% kasmír viszkóz - 48% poliészter -6% szén Tisztítása: csak vegyileg	3 év kötelező jótállás	

OTTHONI ÁPOLÁS

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
HM-2	HyperOn kézimasszírozó	Kézimasszírozó 5 választható rezgési üzemmóddal (3 sebességfokozat, 2 pulzáló üzemmód)	Tölthető kivitell Töltési idő: kb 4,5 óra Töltő adapter: 100-240 V~, 50/60 Hz Elemek: 2200 mAh Li-ION elemek Teljesítmény: 5 W Auto kikapcsolás: 15 perc után Súly: 0,36 kg	2 év kötelező jótállás	
NEB-C-01	Inhalátor	Kisméretű, könnyű, hordozható, membrános inhalátor, inhalációs terápiára szolgáló folyadékok porlasztására	Akku: Li-ion töltési idő: 2 óra üzemidő: 60 perc Akku: Li-ion töltési idő: 2 óra üzemidő: 60 perc	2 év kötelező jótállás	
VB-P	VacSy vákku szivattyú	Vezeték nélküli készülék, mely a tartozék USB/USB-C kábellel tölthető. A készülékhez töltő adapter nem biztosított, de 3,7 V/0,5 A USB telefon töltőkkel illetve PC-k/laptop-ok USB kimeneteiről tölthető.	Súly: 0,186 kg Akku: 3,7 V/2000 mAh Li-Ion Töltési idő: 3-4 óra Töltő adapter (nem tartozék): 3,7 V/0,5 A Teljesítmény: 4 W	2 év kötelező jótállás	
VB-PSK	VacSy Pro Skin Kit	A VB-P cikkszámú VacSy vákuumszivattyúhoz csatlakoztatható kozmetikai fejek a bőr otthoni ápolásához. A készlet 4 féle cserélhető kozmetikai fejet és pórt szivacszurókat tartalmaz: bőrradírozó fej (1 db), mitteszer eltávolító fej (1 db), facelifting fej (1 db), vákuumterápiás fej (2db), szivacszurók (25 db). Kizárólag a VB-P cikkszámú VacSy Deluxe vákku szivattyúval használható, más modellekkel használni TILOS.	műanyag	–	
PNF-708	Hyperlight fusion anti-ageing essential complex	Összetevőinek köszönhetően minden bőrtípusra alkalmas. Csökkenti a ráncok mélységét, javítja a bőr feszségét és rugalmasságát, sejt szinten táplál, véd a káros külső hatásoktól, segít az allergiás és irritációs problémákban, fiatalossá teszi a bőrt	Hatóanyag: 3HFWC űrtartalom: 30 ml	2 év kötelező jótállás	
ZSL-C	Medolight BlueDoc	Segítséget nyújthat a bőr rendszeres, otthoni ápolásában. Hozzájárulhat az enzimatis folyamatok aktiválásához, és támogathatja a bőr biológiai működéséhez szükséges fotokémiai reakciókat.	elem: 3,7 V 1450 mAh Li-Ion 100–230 V, 12 W AC adapterrel jellemző töltési idő: 3 óra használati idő egytöltéssel: akár 60 perc fényhossz infra: 940 nm+/-30 nm fényhossz kék: 470 nm +/- 30 nm készülék mérete: 13,1*6,5*1,2 cm készülék tömege: 112 g	3 év kötelező jótállás	
QBV-....	VitalQuano	A VitalQuano derékövet hozzájárulhat a deréktáji problémák enyhítéséhez. Segítséget nyújthat azok számára, akik a hosszan tartó ülés, állás vagy fizikai aktivitás miatt deréktáji kellemetlenséget tapasztalnak. QBV-110: 110 cm hosszú, QBV-140: 140 cm hosszú	lélegző szövet, tépőzáras pántok	2 év kötelező jótállás	
PNK-419	Platinum Revive kézkrem	Hatékonyan ápoló 50ml kézkrem gyorsan felszívódó aktív összetevőkkel.	Kolloid platina Hiperfermentált Aloe Vera Echinacea Purpurea D-Panthenol	–	
PNK-500	Summer Set (3 db-os szett) After sun lotion, Lip balm, Face.body sun cream	A 100ml, SPF 50+-, Face.body sun cream' arc- és testápoló napozókrem védi a bőrt, enyhíti a bőrpírt és a gyulladást. A 200ml 'After sun lotion' napozás utáni testápoló megnyugtató és hidratálja a bőrt napozás után. A 15 ml, Lip balm' ajakbalzsam intenzíven hidratálja az ajkakát.	mandulafehérje-kivonat tájkékvirág magolaj édesmandulaolaj jojobaolaj hialuronsav egyéb növényi olajok, biomimetikus peptidek	–	
HSC-200	Hyperlight Fusion szubcelluláris esszenciális folyadékkomplex	Bizonyítottan képes elpusztítani a mikroorganizmusokat és csökkenteni a száraz bőr viszketését, továbbá hatékony segítséget nyújt a szájhigiénia fenntartásában, az intim zónák ápolásában, a bőr természetes védekezőképességének erősítésében, a bőr negatív külső hatásokkal szembeni védelmében, a bőr és a haj mélyreható hidratálásában, valamint az aknés bőr kezelésében.	Hatóanyag: 3HFWC Összetevők: víz 99,985%, Hyperhamonized Hydroxylated Fullerenes 0,015% űrtartalom: 200ml	–	





azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
SF-S0L	SkinOptim Collagen	Étrend-kiegészítő folyadék kollagénnel, hialuronsavval, vitaminokkal és nyomelemekkel. Étrend-kiegészítő folyadék kollagénnel, hialuronsavval, vitaminokkal és nyomelemekkel. A különleges kollagén peptidek speciális összetétele elősegíti a fiatalos, egészséges bőr megőrzését, javíthatja annak rugalmasságát és feszségét, csökkentheti a ráncokat és a narancsbőrt, valamint támogatja a körmök és a haj növekedését. Egy csomag 28db ampullát tartalmaz.	Tisztított víz, kollagén-hidrolizátum (HAL), szorbit és szukralóz, sav (citromsav), koncentrált citromlé (Citrus limon L., gyümölcs), nátrium-hialuronát, aromák, acerola d.e. (Malpighia glabra L., gyümölcs) 50% C-vitamin, antioxidáns (aszcorbinsav), tartósítószer (kálium-szorbát, nátrium-benzoát), cink-citrát, E-vitamin-acetát (DL-alfa-tokoferil-acetát), niacin (nikotinamid), nátrium-szelenát, biotin (D-biotin)	–	

Vevő aláírása

Dátum

ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 -1-437-6633
E-mail: zepter@zepter.hu
www.zepter.hu

**ZEPTER háztartási- és kozmetikai cikkek üzlete,
Biopton fényterápiás szaküzlet:**
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 06 1-437-66-33/7-es gomb, 06-70-390-0402
E-mail: info@zepter.hu, bemutoterem@zepter.hu

NY-TERMTAJ-2508